




Infrarrojo de pie
IS-1000



Instrucciones de uso
User instructions
Notice d'utilisation
Instruções de utilização

Descripción del aparato



A = Reflector / Refelecteur / Reflector
B = Resistencias calefactoras de cuarzo
Résistances à quartz
Resistencias de aquecimento de quartzo
C = Rejilla / Grille / Grelha

D = Pie / Pied support / Pé
E = Interruptor / Interrupteurs / Interruptor
F = Mando fijación / Molette de serrage
Botão de fixação

Fig. 1




Fig. 2

Os radiadores infravermelhos S&P são aparelhos concebidos para proporcionarem calor de forma rápida e saudável.

O seu sistema de resistências de aquecimento de quartzo permite difundir o calor de forma homogênea.

Ao desembalar o aparelho, deve verificar se está em perfeito estado e se funciona bem, pois, qualquer defeito de origem, está coberto pela garantia «S&P».

Normas de segurança

Para sua própria segurança, deve verificar o seguinte:

1. Leia as instruções de utilização, antes de por o aparelho a trabalhar.
2. O aparelho não deve ficar instalado debaixo de uma tomada de corrente.
3. Não se devem colocar objectos inflamáveis a menos de 50 cms do circuito de ar quente (cortinas, etc.).
4. O radiador deve ser, periodicamente, limpo.
5. Não utilizar este aparelho com um dispositivo de controlo térmico, um interruptor cronométrico ou qualquer outro dispositivo que o ponha, automaticamente, em funcionamento, já que existe o risco de incêndio se o cobrirem ou o deslocarem.
6. Não se deve utilizá-lo junto duma banheira, do duche ou duma piscina.
7. Não lhe mexer com as mãos molhadas.
8. Quando estiver em funcionamento, não mexer na grelha nem no exterior do reflector, pois atingem temperaturas muito altas.

9. Se o cabo de ligação estiver danificado, somente poderá ser substituído por um outro, nas nossas oficinas, pois é um cabo de tipo especial.

10. Quando o radiador está em funcionamento, o cabo de alimentação não pode estar em contacto com a zona quente do aparelho.

11. Não utilizar o aparelho para secar roupa.

Funcionamento

Uma vez que esteja comprovado que a tensão da rede coincide com a indicada na placa de características do aparelho, pode ligá-lo escolha a potência, conforme os interruptores (Fig. 1):

Um só interruptor ligado: 500 W

Dois interruptores ligados: 1000 W

O IS-1000 é orientável, para se tirar todo o proveito da radiação para isso, das apertar o manípulo de fixação, dar-lhe a inclinação desejada e apertá-lo novamente (Fig. 2).

ATENCIÓN: Esperar a que se haya enfriado el aparato antes de orientar el calefactor porque la rejilla de protección y la caja alcanzan temperaturas muy elevadas.

Atenção

Esperar que o aparelho arrefeça antes de o orientar, já que a grelha de protecção e caixa atingem altas temperaturas.

Manutenção

O IS-1000 não precisa de manutenção especial.

Antes de o limpar, não esqueça de desligá-lo da rede eléctrica.

Limpe-o, exteriormente, com um pano húmido.

Para o limpar por dentro e as resistências de quartzo, utilize sempre um pano seco.

Nunca se deve submergir o aparelho ou pô-lo debaixo duma torneira quando o aparelho não for utilizado durante um considerável periodo de tempo, guardá-lo, devidamente protegido do pó.

Assistência técnica

Poderão recorrer ao seu fornecedor, pelo que, em caso de qualquer anomalia no funcionamento do aparelho, deverão enviá-lo para ser revisto sos serviços, obrigar-nos-à a cancelar a garantia.

S&P reserva o direito de efectuar modificações sem aviso prévio.

IS-1000 230 V ~ 50 Hz 1000W



Normativa

Esta aparelho cumpre o regulamento sobre perturbações radioeléctricas e interferências (R.D. 138, 27/01/89) tendo, como é preciso, os elementos anti-parasitários necessários.